

| | |
|--|---|
| Паспорт продукта | |
| Информация в паспорте продукта указана в соответствии с делегированным распоряжением Комиссии (ЕС) № 65/2014, дополняющим директиву Европейского Парламента и Совета 2010/30/ЕС относительно энергетической маркировки для бытовых духовых шкафов и кухонных вытяжек | |
| Название поставщика | Hansa |
| Идентификатор модели | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Индекс энергетической эффективности (EEI cavity) | 95,1 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Потребление энергии для цикла (EC electric cavity) стандартный режим [kWh] | 0,99 |
| режим с включенным вентилятором [kWh] | 0,78 |
| Количество камер | 1 |
| Источник тепла (электроэнергия или газ) | √ / - |
| Объем камеры [л] | 65 |

Для определения соответствия требованиям экодизайна применены методы измерения и расчета из следующих стандартов:
EN 60350-1
EN 60350-2

Информация о продукте
Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 66/2014, дополняющим директивы Европейского Парламента и Совета 2009/125/ЕС относительно требований экодизайна для бытовых духовых шкафов, плит и кухонных вытяжек

Духовой шкаф


| | |
|---|---|
| Идентификатор модели | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Тип духового шкафа (электроэнергия или газ) | √ / - |
| Вес оборудования [кг] | 47,0 |
| Количество камер | 1 |
| Источник энергии для каждой камеры (электроэнергия или газ) | √ / - |
| Объем для каждой камеры V [л] | 65 |
| Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры электрического духового шкафа при работе цикла в стандартном режиме для каждой камеры (конечная электроэнергия) EC electric cavity [кВтч/цикл] | 0,99 |
| Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры электрического духового шкафа при работе цикла в режиме с включенным вентилятором для каждой камеры (конечная электроэнергия) EC electric cavity [кВтч/цикл] | 0,78 |
| Индекс энергетической эффективности для каждой камеры EEI cavity | 95,1 |

Бытовые электрические плиты

| | | |
|--|---|-----------------|
| Идентификатор модели | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 | |
| Тип плиты (электрические / газовые / газовые-электрические) | √ / - / - | |
| Количество нагревательных конфорок или зон | 4 | |
| Технология нагрева (индукционные конфорки или зоны, галогенные конфорки, чугунные конфорки) | - / √ / - | |
| Диаметр полезной площади для каждой электрической конфорки примерно до 5 мм [Ø см]. Длина и ширина полезной площади для каждой конфорки или нагревательной зоны примерно до 5 мм (L x W [см]). | <input type="checkbox"/> | Ø 21,0/ Ø 12,0 |
| | <input type="checkbox"/> | Ø 14,5 |
| | <input type="checkbox"/> | Ø 17,0 x Ø 26,5 |
| | <input type="checkbox"/> | Ø 14,5 |
| Потребление энергии для каждой конфорки или нагревательной зоны в перерасчете на кг EC electric cooking [Wh/kg] | <input type="checkbox"/> | 193,5 |
| | <input type="checkbox"/> | 193,5 |
| | <input type="checkbox"/> | 193,5 |
| Потребление энергии плиты в перерасчете на кг EC electric hob [Wh/kg] | | 193,5 |

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 2019/2015:

Данный продукт содержит источник света энергоэффективности класса G.
Источник света в данном продукте может заменить пользователь.



Өнім төлқұжаты
Өнім төлқұжатындағы ақпарат тұрмыстық духовкалар мен ас үй сорғыларына арналған энергетикалық затбелгіге қатысты, Еуропалық Парламенттің және Кеңестің 2010/30/ЕС директивасын толықтыратын, Комиссияның (ЕС) №65/2014 делегацияланған қаулысына сәйкес көрсетілген

| | |
|--|---|
| Жеткізушінің атауы | Hansa |
| Үлгінің сәйкестендіргіші | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Қуаттылықтың тиімділік индексі (EEL cavity) | 95,1 |
| Қуаттылық тиімділік класы | A |
| Цикл үшін қуаттың тұтынылуы (EC electric cavity) | |
| Стандартты тәртіп [kWh] | 0,99 |
| Қосылған желдеткіші бар тәртіп [kWh] | 0,78 |
| Камералардың саны | 1 |
| Жылу қайнары (электр қуаты немесе газ) | √ / - |
| Камера көлемі [л] | 65 |


Экодизайн талаптарына сәйкестілікті айқындау үшін келесі стандарттардан өлшеу әдістері мен есептері қолданылған:
EN 60350-1
EN 60350-2

Өнім туралы ақпарат
Өнім туралы ақпарат тұрмыстық духовкалар, плиталар және ас үй сорғылары үшін экодизайн талаптарына қатысты Еуропалық Парламент және Кеңестің 2009/125/ЕС директивасын толықтыратын, Комиссияның (ЕС) №66/2014 қаулысына сәйкес көрсетілген

| | |
|--|---|
| Духовка | |
| Үлгінің сәйкестендіргіші | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Духовканың типі (электр қуаты немесе газ) | √ / - |
| Жабдықтың салмағы [kg] | 47,0 |
| Камералардың саны | 1 |
| Әрбір камераға арналған қуат қайнары (электр қуаты немесе газ) | √ / - |
| Әрбір камераға арналған көлем V [л] | 65 |
| Әрбір камераға арналған стандартты тәртіптегі циклдің жұмыс жасауы кезіндегі электр духовканың камерасы ішіндегі қыздыру үшін қажетті қуаттың тұтынылуы (қорытынды электр қуаты) EC electric cavity [кВтч/цикл] | 0,99 |
| Әрбір камера үшін қосулы желдеткішпен бірге тәртіпте циклдің жұмыс жасауы кезінде электр духовканың камерасы ішінде қыздыру үшін қажетті қуаттың тұтынылуы (қорытынды электр қуаты) EC electric cavity [кВтч/цикл] | 0,78 |
| Әрбір камера үшін қуаттылық тиімділігінің индексі EEL cavity | 95,1 |
| Тұрмыстық электр плиталары | |

| | |
|--|--|
| Үлгінің сәйкестендіргіші | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Плита типі (электр / газ / газ-электр) | √ / - / - |
| Қыздырғыш конфоркаларының немесе аумақтарының саны | 4 |
| Қыздыру технологиясы (индукциялық конфоркалар немесе аумақтар, галогенді конфоркалар, шойын конфоркалар) | - / √ / - |
| Әрбір электр конфоркаға арналған пайдалы ауданның диаметрі шамамен 5 мм-ге [Ø см] дейін. Әрбір көмпірек немесе қыздыру аймағы үшін пайдалы ауданның ұзындығы мен ені 5 мм-ге жуық (L x W [см]) | <input type="checkbox"/> Ø 21,0 / Ø 12,0 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 <input type="checkbox"/> Ø 17,0 x Ø 26,5 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 |
| Әрбір конфорка немесе қыздыру аумағы үшін қуаттың кг EC electric cooking қайта есептеуіндегі тұтынылуы [Wh/kg] | <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 |
| Плита қуатының кг EC electric hob қайта есептеуіндегі тұтынылуы [Wh/kg] | 193,5 |

Өнім туралы ақпарат (ЕС) Комиссияның № 2019/2015: өкіміне сәйкес көрсетілген:
Осы өнімнің G кластағы энергия тиімділігінің жарық көзі бар.
Осы өнімдені жарық көзін пайдаланушы ауыстыра алады.



Паспорт продукту
 Інформація в паспорті продукту зазначена у відповідності до делегованого розпорядження Комісії (ЄС) № 65/2014, доповнюючого директиву Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування для побутових духових шаф і кухонних витяжок

| | |
|---|---|
| Назва постачальника | Hansa |
| Ідентифікатор моделі | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Індекс енергетичної ефективності (EEI cavity) | 95,1 |
| Клас енергетичної ефективності | A |
| Споживання енергії для циклу (EC electric cavity) стандартний режим [kWh] | 0,99 |
| режим з увімкненим вентилятором [kWh] | 0,78 |
| Кількість камер | 1 |
| Джерело тепла (електроенергія або газ) | √ / - |
| Об'єм камери [л] | 65 |

Для визначення відповідності вимогам екодизайну застосовані методи виміру та розрахунку з наступних стандартів:
 EN 60350-1
 EN 60350-2

Інформація про продукт
 Інформація про продукт вказана у відповідності до розпорядження Комісії (ЄС) № 66/2014, доповнюючого директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС щодо вимог екодизайну для побутових духових шаф, плит та кухонних витяжок


Духова шафа

| | |
|---|---|
| Ідентифікатор моделі | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Тип духової шафи (електроенергія або газ) | √ / - |
| Вага обладнання [кг] | 47,0 |
| Кількість камер | 1 |
| Джерело енергії для кожної камери (електроенергія або газ) | √ / - |
| Об'єм для кожної камери V [л] | 65 |
| Споживання енергії, необхідної для розігрівання всередині камери електричної духової шафи при роботі циклу в стандартному режимі для кожної камери (кінцева електроенергія) EC electric cavity [кВтгод/цикл] | 0,99 |
| Споживання енергії, необхідної для розігрівання всередині камери електричної духової шафи при роботі циклу в режимі з увімкненим вентилятором для кожної камери (кінцева електроенергія) EC electric cavity [кВтгод/цикл] | 0,78 |
| Індекс енергетичної ефективності для кожної камери EEI cavity | 95,1 |

Побутові електричні плити

| | |
|---|---|
| Ідентифікатор моделі | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Тип плити (електричні / газові / газові-електричні) | √ / - / - |
| Кількість нагрівальних конфорок або зон | 4 |
| Технологія нагрівання (індукційні конфорки або зони, галогенні конфорки, чавунні конфорки) | - / √ / - |
| Діаметр корисної площі для кожної електричної конфорки приблизно до 5 мм [Ø см] . Довжина і ширина корисної площі для кожної конфорки або нагрівальної зони приблизно до 5 мм (L x W [см]). | <input type="checkbox"/> Ø 21,0/ Ø 12,0 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 <input type="checkbox"/> Ø 17,0 x Ø 26,5 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 |
| Споживання енергії для кожної конфорки або нагрівальної зони в перерахунку на кг EC electric cooking [Wh/kg] | <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 |
| Споживання енергії плити в перерахунку на кг EC electric hob [Wh/kg] | 193,5 |

Інформація про продукт вказана у відповідності до розпорядження Комісії (ЄС) № 2019/2015:
 Цей продукт містить джерело світла енергоефективності класу G.
 Джерело світла цього продукту може замінити користувач.




| | | |
|--|-------------------|--|
| RO | Foiaia produsului | |
| <p>Informațiile în foaia produsului sunt date în conformitate cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr 65/2014 care completează directiva Parlamentului European și a Comisiei 2010/30/UE cu privire la etichetele de eficiență energetică pentru cuptoarele de uz casnic și hote de bucătărie.</p> | | |
| Denumire furnizor | | Hansa |
| Identificator de model | | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Indicele de eficiență energetică (EEI cavity) | | 95,1 |
| Clasa de eficiență energetică | | A |
| Consumul de energie pentru ciclu (EC electric cavity) tribul tradițional [kWh] | | 0,99 |
| tribul cu ventilatorul în funcțiune [kWh] | | 0,78 |
| Număr incinte | | 1 |
| Sursa de căldură (energia electrică sau gaz) | | √ / - |
| Capacitatea incintei [l] | | 65 |
| <p>Pentru a determina conformitatea cu cerințele eco-proiectului au fost aplicate metode de măsurare și socotire din următoarele norme: EN 60350-1 EN 60350-2</p> | | |
| Informații despre produs | | |
| <p>Informațiile despre produs sunt date în conformitate cu regulamentul Comisiei (UE) nr 66/2014 care completează Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2009/125/CE, cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru cuptoarele de uz casnic, plite de gătit și hote de bucătărie</p> | | |
| Cuptoare de uz casnic | | |
| Identificator de model | | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Tipul cuptorului (energia electrică sau gaz) | | √ / - |
| Greutatea aparatului [kg] | | 47,0 |
| Număr incinte | | 1 |
| Sursa de energie pentru fiecare incintă (energia electrică sau gaz) | | √ / - |
| Capacitate pentru fiecare incintă V [l] | | 65 |
| Consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic încălzit electric în timpul funcționării în modul convențional pentru fiecare incintă (energia electrică finală) EC electric cavity [kWh/ciclu] | | 0,99 |
| Consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic încălzit electric în timpul funcționării în modul de ventilație pentru fiecare incintă (energia electrică finală) EC electric cavity [kWh/ciclu] | | 0,78 |
| Indicele de eficiență energetică pentru fiecare incintă EEI cavity | | 95,1 |
| Plite de gătit electrice de uz casnic | | |
| Identificator de model | | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Tipul plitei de gătit (electrice / gaz / gaz-electrice) | | √ / - / - |
| Numărul de câmpuri sau de zone de gătit | | 4 |
| Tehnologia de gătit (zone de inducție sau domeniu de încălzire, zone de gătit radiante, panouri) | | - / √ / - |
| Diametrul suprafeței utile pentru fiecare zonă de gătit electrică, rotunjit până la 5 mm [Ø cm] / Lungimea și lățimea suprafeței utile per zonă sau suprafață de gătit electrică, rotunjite la cei mai apropiați 5 mm (L x W [cm]) | | <input type="checkbox"/> Ø 21,0 / Ø 12,0 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 <input type="checkbox"/> Ø 17,0 x Ø 26,5 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 |
| | | <input type="checkbox"/> 193,5 |
| Consumul de energie pentru fiecare câmp sau domeniu de încălzire socotit în kg EC electric cooking [Wh/kg] | | <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 |
| Consumul de energie de către plita de gătit socotit în kg EC electric hob [Wh/kg] | | <input type="checkbox"/> 193,5 |

Informațiile despre produs sunt furnizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/2015 al Comisiei:

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică G.

Sursa de lumină din acest produs poate fi înlocuită de către utilizator.



| | |
|----|---|
| DE | Produktdatenblatt Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben |
|----|---|

| | |
|--|---|
| Name des Lieferanten | Hansa |
| Modellkennung | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Energieeffizienzindex (EEI cavity) | 95,1 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus (EC electric cavity) konventionell [kWh] | 0,99 |
| Umluft [kWh] | 0,78 |
| Zahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle (Strom oder Gas) | √ / - |
| Volumen des Garraums [l] | 65 |


Zur Ermittlung der Konformität mit den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung wurden Messmethoden und Berechnungen im Sinne folgender Normen angewandt:
 EN 60350-1
 EN 60350-2

Angaben zum Produkt
 Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -dunstabzugshauben

| | |
|---|---|
| Haushaltsbacköfen | |
| Modellkennung | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Art des Backofens (Strom oder Gas) | √ / - |
| Masse des Gerätes [kg] | 47,0 |
| Zahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas) | √ / - |
| Volumen je Garraum V [l] | 65 |
| Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl] | 0,99 |
| Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl] | 0,78 |
| Energieeffizienzindex je Garraum EEI cavity | 95,1 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| Elektrische Haushaltskochmulden | | |
| Modellkennung | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 | |
| Art der Kochmulde (Strom / Gas / Strom + Gas) | √ / - / - | |
| Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen | 4 | |
| Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten) | - / √ / - | |
| Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau [Ø cm] / Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x W [cm]) | <input type="checkbox"/> | Ø 21,0/ Ø 12,0 |
| | <input type="checkbox"/> | Ø 14,5 |
| | <input type="checkbox"/> | Ø 17,0 x Ø 26,5 |
| | <input type="checkbox"/> | Ø 14,5 |
| Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg EC electric cooking [Wh/kg] | <input type="checkbox"/> | 193,5 |
| | <input type="checkbox"/> | 193,5 |
| | <input type="checkbox"/> | 193,5 |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg EC electric hob [Wh/kg] | <input type="checkbox"/> | 193,5 |

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2015:
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Die Lichtquelle in diesem Produkt kann vom Benutzer ausgetauscht werden.



Продуктов фиш

Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетирание на битови фурни и абсорбатори

| | |
|---|---|
| Име на доставчика | Hansa |
| Идентификационен номер на модела | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Индекс за енергийна ефективност (EEI затв.отдел.) | 95,1 |
| Клас на енергийна ефективност | A |
| Консумация на енергия за един цикъл (EC electric cavity) конвенционален режим [kWh] | 0,99 |
| режим с принудителна циркулация [kWh] | 0,78 |
| Брой на затворените отделения | 1 |
| Източник на топлина (електроенергия или газ) | √ / - |
| Вместимост на затвореното отделение [l] | 65 |

С цел определяне на съответствието с изискванията относно екопроектирането са използвани измервателните методи и изчисления от следните стандарти:

EN 60350-1
EN 60350-2

Информация за продукта

Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Регламент (ЕС) № 66/2014 на Комисията за допълване на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори

Битови фурни


| | |
|---|---|
| Идентификационен номер на модела | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Тип на фурната (електроенергия или газ) | √ / - |
| Тегло на уреда [kg] | 47,0 |
| Брой на затворените отделения | 1 |
| Източник на енергия за всяко затворено отделение (електроенергия или газ) | √ / - |
| Вместимост на всяко затворено отделение V [l] | 65 |
| Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова електрическа фурна в продължение на един цикъл в конвенционален режим за едно затворено отделение (финална електроенергия) EC electric cavity [kWh/цикъл] | 0,99 |
| Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова електрическа фурна в продължение на един цикъл в режим с принудителна циркулация за едно затворено отделение (финална електроенергия) EC electric cavity [kWh/цикъл] | 0,78 |
| Индекс за енергийна ефективност за всяко затворено отделение EEI затв.отдел. | 95,1 |

Битови електрически котлони

| | |
|--|--|
| Идентификационен номер на модела | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Тип на котлона (електрически / газове / газове-електрически) | √ / - / - |
| Брой на зоните или площите за готвене | 4 |
| Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с плъчиста енергия, масивни плочи) | - / √ / - |
| Диаметър на полезната площ на една зона за готвене с електрическо нагряване, закръглен с точност до 5 mm [Ø cm] / Дължина и широчина на полезната площ на една зона или площ за готвене с електрическо нагряване, закръглени с точност до 5mm (L x W [cm]) | <input type="checkbox"/> Ø 21,0 / Ø 12,0 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 <input type="checkbox"/> Ø 17,0 x Ø 26,5 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 |
| Консумация на енергия на една зона или площ за готвене, отнесена към един kg EC ел.готвене [Wh/kg] | <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 |
| Консумация на енергия на котлона, изчислена на един kg EC ел.котлон [Wh/kg] | 193,5 |

Информацията за продукта е посочена в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията:

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност G. Светлинният източник в този продукт може да бъде сменен от потребителя.



| | | |
|--|------------------------|---|
| SR | Tehnička specifikacija | |
| Informacije u tehničkoj specifikaciji su navedene prema Delegiranoj direktivi Komisije (UE) BR 65/2014 koja je dopuna direktive Evropskog parlamenta i Veća 2010/30/UE o označavanju potrošnje energije za kućanske peći i kuhinjske nape. | | |
| Naziv isporučioaca | | Hansa |
| Identifikator modela | | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Indikator energetske efektivnosti (EEl cavity) | | 95,1 |
| Klasa energetske efektivnosti | | A |
| Potrošnja energije za ciklus (EC electric cavity) normalni režim [kWh] | | 0,99 |
| režim sa uključenim ventilatorom [kWh] | | 0,78 |
| Broj komora | | 1 |
| Izvor toplote | | √ / - |
| Zapremina komore [l] | | 65 |
| U cilju određivanja usklađenosti sa zahtevima za ekološki dizajn primenjene su metode za merenje i izračunavanje iz sledećih normi: EN 60350-1 EN 60350-2 | | |

Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu su navedene prema uredbi Komisije (UE) br. 66/2014 koja je dopuna direktive Evropskog Parlamenta i Veća 2009/125/EC u vezi sa zahtevima za ekološki dizajn kućanskih peći, ploča za kuvanje i napa
Kućne peći

| | | |
|--|--|---|
| Identifikator modela | | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Tip peći | | √ / - |
| Masa uređaja [kg] | | 47,0 |
| Broj komora | | 1 |
| Izvor energije za svaku komoru (električna energija ili gas) | | √ / - |
| Zapremina za svaku komoru V [l] | | 65 |
| Potrošnja energije neophodna za zagrevanje normaliziranog uzorka u komori električne peći u ciklusu normalnog režima rada za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus] | | 0,99 |
| Potrošnja energije neophodna za zagrevanje normaliziranog uzorka u komori električne peći u ciklusu režima rada sa uključenim ventilatorom za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus] | | 0,78 |
| Indikator energetske efektivnosti za svaku komoru EEl cavity | | 95,1 |
| Kućanske električne grejače ploče | | |

| | | |
|--|--|---|
| Identifikator modela | | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Tip grejače ploče (električne / gasne / gasneo-električne) | | √ / - / - |
| Broj grejaćih polja ili zona | | 4 |
| Grejača tehnologija (indukciona polja ili grejaće zone, infracrvena grejača polja, ploče lite) | | - / √ / - |
| Prečnik upotrebne površine za svako električno grejaće polje cirka do 5 mm [cm]. | | Ø 21,0/ Ø 12,0 |
| Dužina i širina radne površine za svako električno polje ili grejaću zonu, približno do 5 mm (L x W [cm]). | | Ø 14,5 Ø 17,0 x Ø 26,5 Ø 14,5 |
| Potrošnja energije za svako grejaće polje ili zonu odnosu na kg EC electric cooking [Wh/kg] | | 193,5 193,5 193,5 |
| Potrošnja energije grejaće ploče o odnosu na kg EC electric hob [Wh/kg] | | 193,5 |

Informacija o proizvodu je pružena prema direktivi Komisije (EU) br. 2019/2015.

Ovaj proizvod poseduje izvor svetlosti energetske klase G.

Izvor svetla u ovom proizvodu može da promeni korisnik.



Gaminio vardinių parametru lentelė

Informacija gaminio vardinių parametru lentelėje pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) deleguotuoju reglamentu Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaitių ir gartraukių ženkinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

| | |
|--|---|
| Tiekėjo pavadinimas | Hansa |
| Modelio žymuo | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI cavity) | 95,1 |
| Energinio naudingumo klasė | A |
| Per ciklą suvartojamos energijos kiekis (EC electric cavity) įprasta veikseną [kWh] | 0,99 |
| priverstinio cirkuliavimo veikseną [kWh] | 0,78 |
| Ertmių skaičius | 1 |
| Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų) | √ / - |
| Ertmės tūris [l] | 65 |

Siekiant nustatyti, ar atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomi šių standartų matavimo ir skaičiavimo metodai:
EN 60350-1
EN 60350-2


Informacija apie gaminį

Informacija apie gaminį pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) reglamentu Nr. 66/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaitių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai

| | |
|--|---|
| Modelio žymuo | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Orkaitės rūšis (elektrinis arba dujų) | √ / - |
| Prietaiso masė [kg] | 47,0 |
| Ertmių skaičius | 1 |
| Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų) kiekvienoje ertmėje | √ / - |
| Kiekvienos ertmės tūris V [l] | 65 |
| Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės įprastos veiksenos ciklą suvartojamos (elektros) energijos kiekis (galutinė elektros energija) EC electric cavity [kWh per ciklą] | 0,99 |
| Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis (galutinė elektros energija) EC electric cavity [kWh per ciklą] | 0,78 |
| Kiekvienos ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas EEI cavity | 95,1 |
| Buitinės elektrinės kaitvietės | |

| | |
|--|--|
| Modelio žymuo | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| Kaitvietės rūšis (elektrinės / dujinės / dujinės-elektrinės) | √ / - / - |
| Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius | 4 |
| Kaitinimo technologija (indukcinės virimo vietos ir virimo sritys, spinduliavimo energijos virimo vietos, kietosios plokštės) | - / √ / - |
| Kiekvienos elektrinės virimo vietos naudingo paviršiaus skersmuo, suapvalintas iki artimiausių 5 mm [Ø cm] / Kiekvienos elektrinės virimo vietos arba srities naudingo paviršiaus ilgis ir plotis, suapvalinti iki artimiausių 5 mm (L x W [cm]) | <input type="checkbox"/> Ø 21,0 / Ø 12,0 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 <input type="checkbox"/> Ø 17,0 x Ø 26,5 <input type="checkbox"/> Ø 14,5 |
| Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba srityje suvartojamos energijos kiekis EC electric cooking [Wh/kg] | <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 <input type="checkbox"/> 193,5 |
| Kaitvietės kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis EC electric hob [Wh/kg] | 193,5 |

Informacija apie gaminį pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) reglamentu Nr. 2019/2015: Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė G. Šio gaminio šviesos šaltinį gali pakeisti naudotojas.



| | | |
|----|---|---|
| ET | Toote kaart | |
| | Toote kaardil olev teave on koostatud vastavalt Komisjoni delegeeritud määrusele (EL) NR 65/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega | |
| | Tarnija nimi | Hansa |
| | Mudelitähis | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| | Energiaühik | 95,1 |
| | Energiaühik | A |
| | Energiaühik | 0,99 |
| | Energiaühik | 0,78 |
| | Energiaühik | 1 |
| | Energiaühik | √ / - |
| | Energiaühik | 65 |
| | Ökodesaini nõuetega kooskõla määramise eesmärgil on rakendatud järgmistes normides kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid: EN 60350-1 EN 60350-2 | |
| | Tootekirjeldus | |
| | Tootekirjeldus on märgitud vastavalt Komisjoni määrusele (EL) nr 66/2014, 14. jaanuar 2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodesaini nõuetega | |
| | Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud | |
| | Mudelitähis | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| | Küpsetusahju tüüp (elektrienergia või gaas) | √ / - |
| | Seadme mass [kg] | 47,0 |
| | Sisekambrite hulk | 1 |
| | Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrienergia või gaas) | √ / - |
| | Siseosa maht V [l] | 65 |
| | Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis EC electric cavity [kWh/tsükkel] | 0,99 |
| | Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis EC electric cavity [kWh/tsükkel] | 0,78 |
| | Siseosa energiaühik EEL cavity | 95,1 |
| | Kodumajapidamises kasutatavad elektrikeeduplaadid | |
| | Mudelitähis | FCCW69229 6020CE3.434ETaKD(W) 54563 |
| | Keeduplaadi tüüp (elektrikeeduplaadid / gaasikeeduplaadid / gaasikeeduplaadid-elektrikeeduplaadid) | √ / - / - |
| | Toidukuumutamisevõime ja -ala arv | 4 |
| | Kuumutamiseviis (induktsiooniga toidukuumutamisevõime, toidukuumutamiseala, kiirgusevõime, kuumplaadid) | - / √ / - |
| | elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega [Ø cm] / Elektriga kuumutatava toidukuumutamisevõime või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius 5 mm täpsusega (L x W [cm]) | Ø 21,0/ Ø 12,0 |
| | | Ø 14,5 |
| | | Ø 17,0 x Ø 26,5 |
| | | Ø 14,5 |
| | | 193,5 |
| | Toidukuumutamisevõime või -ala energiaühik kg kohta EC electric cooking [Wh/kg] | 193,5 |
| | | 193,5 |
| | | 193,5 |
| | Keeduplaadi energiaühik kg kohta EC electric hob [Wh/kg] | 193,5 |

Toote teave on esitatud vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2019/2015:
See toode sisaldab valgusallika G energiaühik klassi.
Selle toote valgusallikat saab kasutaja vahetada.

